


专注高品质医药中间体
领航中间体定制开发



杂环砌块

HETEROCYCLE BUILDING BLOCKS

助力医药研发 成为客户最信赖的合作伙伴

公司简介

毕得医药成立于2007年，总部位于上海张江高科技园区，是一家以医药中间体相关产品的研发、生产、销售及合同定制为主的高新技术企业。

毕得医药现有员工300余人，共同为医药研发机构及生产厂家提供中高端医药中间体等产品和定制服务。库存产品种类过万，分别在上海和美国芝加哥有2个现代化仓储物流管理中心，竭诚为您提供品质卓越、价格合理的高端医药中间体。

毕得医药拥有领先的服务理念。强大的资源整合和调配能力保证每周新增产品高达百余种，以满足市场飞速发展的需求，同时我们坚持以客户为导向，努力提供多元化、点对点精确化的产品，以满足不同客户的丰富需求。



我们的优势

产品齐全、质量保证，
自主研发，
价格优惠、
快速反馈、
服务专业



助力医药研发 成为客户最信赖的合作伙伴

我们已取得瑞士通用公司标准
(SGS) ISO 9001:2008国际质量体系认证证书，
并拥有前沿的检测仪器和技术，
相信毕得医药能为您长期提供
高质量的化学试剂。



研发中心

毕得医药研发中心提供高品质、
高效益的定制合成服务，
目前已成功完成了万种多个定制合成项目，
并有多项技术获得了国家发明专利。



在产品质量控制中，

我们采用以下技术：

NMR	熔点测定
UPLC / HPLC/GC	金属含量分析
LC-MS	炽热残渣分析
手性HPLC	滴定分析
旋光测定	水分测定



质量质控体系中，

采用以下检测步骤以确保每批产品的质量：

原材料检测 / 中间体质量检测
产品质量检测 / 产品分析检测证书(COA)
每批产品留样至少一年




仓储物流中心

42,000+ 现货库存
分别在上海和美国芝加哥
有2个现代化仓储物流管理中心


吡啶(Pyridines)

2HCl




3,5-Diiodopyridin-4-amine

- BD174360
- C₅H₄I₂N₂
- 345.91
- 98136-86-8
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




N-Boc-4-Amino-3-iodopyridine

- BD28028
- C₁₀H₁₃IN₂O₂
- 320.13
- 211029-67-3
- 98%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




5-Chloro-2-fluoro-3-iodopyridine

- BD38273
- C₅H₂ClFIN
- 257.43
- 884495-31-2
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g




2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine

- BD211645
- C₆H₂ClF₃IN
- 307.44
- 887707-25-7
- 96%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




3-Iodo-2-methoxyisonicotinonitrile

- BD248807
- C₇H₅IN₂O
- 260.03
- 908279-57-2
- 95+%
- 250mg / 1g




4-Bromo-5-iodopyridin-2-amine

- BD238964
- C₅H₄BrIN₂
- 298.91
- 1186115-39-8
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




5-Bromo-6-chloro-3-iodopyridin-2-amine

- BD288213
- C₅H₃BrClIN₂
- 333.35
- 1207625-23-7
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




3-(Pyridin-2-yl)aniline dihydrochloride

- BD232039
- C₁₁H₁₂Cl₂N₂
- 243.13
- 1170936-92-1
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g




4-Hydroxypicolinic acid

- BD98010
- C₆H₅NO₃
- 139.11
- 22468-26-4
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine

- BD42693
- C₅H₂BrClN₂O₂
- 237.44
- 22353-41-9
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




2,3-Dichloro-5-nitropyridine

- BD32725
- C₅H₂Cl₂N₂O₂
- 192.99
- 22353-40-8
- 98%
- 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




3-Chloro-2-hydroxy-5-nitropyridine

- BD85659
- C₅H₃ClN₂O₃
- 174.54
- 22353-38-4
- 98%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g





















3-Fluoro-4-iodopyridine

- BD28093
- C₅H₃FIN
- 222.99
- 22282-75-3
- 97%
- 1g / 5g / 10g / 25g




2-Fluoropyridin-4-ol

- BD74866
- C₅H₄FNO
- 113.09
- 22282-69-5
- 97%
- 250mg / 1g / 5g




哒嗪(Pyridazines)




4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine

- BD222403
- C₆H₂Cl₂N₂S
- 205.06
- 699-89-8
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




3,6-Difluoropyridazine

- BD159585
- C₄H₂F₂N₂
- 116.07
- 33097-39-1
- 98%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




3-Chloro-6-iodopyridazine

- BD85994
- C₄H₂ClIN₂
- 240.43
- 135034-10-5
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




2-((6-Chloropyridazin-3-yl)methyl)isoindoline-1,3-dione

- BD220222
- C₁₃H₈ClN₃O₂
- 273.68
- 948996-03-0
- 95+%
- 5g




3,4-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine

- BD269119
- C₅HBr₂F₃N₂
- 305.88
- 1073525-71-9
- 97%
- 250mg / 1g




6-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine

- BD223982
- C₆H₄BrN₃
- 198.02
- 1159977-65-7
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




4-Amino-5-nitropyridazin-3-ol

- BD237073
- C₄H₄N₄O₃
- 156.10
- 6381-47-1
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g




3-Chloro-6-(difluoromethyl)pyridazine

- BD619223
- C₅H₃ClF₂N₂
- 164.54
- 1706439-95-3
- 95%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g




4-Chloropyridazin-3-ol

- BD226161
- C₄H₃ClN₂O
- 130.53
- 1677-79-8
- 95+%
- 250g / 1g / 5g / 10g / 25g




3,4-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridazine

- BD269119
- C₅HBr₂F₃N₂
- 305.88
- 1073525-71-9
- 97%
- 250mg / 1g




4,5-Dichloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one

- BD60189
- C₁₀H₆Cl₂N₂O
- 241.07
- 1698-53-9
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




4,6-Dichloro-3-methylpyridazine

- BD248831
- C₅H₄Cl₂N₂
- 163.01
- 68240-43-7
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




3-Chloro-6-hydrazinylpyridazine

- BD2270
- C₄H₅ClN₄
- 144.56
- 17284-97-8
- 98%
- 1g / 5g / 10g / 25g / 100g / 500g




3-(Chloromethyl)pyridazine hydrochloride

- BD227014
- C₅H₆Cl₂N₂
- 165.02
- 27349-66-2
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




5-Aminopyridazin-3(2H)-one

- BD227113
- 89033-30-7
- C₄H₅N₃O
- 98%
- 111.10
- 250mg / 1g



4-Hydroxypyridazine

- BD98005
- 20733-10-2
- C₄H₄N₂O
- 97%
- 96.09
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




3-Hydrazinyl-6-methylpyridazine

- BD88290
- 38956-79-5
- C₅H₈N₄
- 95+%
- 124.14
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




3-Methylpyridazine

- BD88291
- 1632-76-4
- C₅H₆N₂
- 98%
- 94.11
- 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




6-Chloropyridazine-3-carbonitrile

- BD40752
- 35857-89-7
- C₅H₂ClN₃
- 97%
- 139.54
- 250mg / 1g / 5g / 25g




Pyridazine-3-carboxylic acid

- BD40812
- 2164-61-6
- C₅H₄N₂O₂
- 97%
- 124.10
- 250mg / 1g / 5g / 25g




4,5-Dimethylpyridazine-3,6-diol

- BD92669
- 5754-17-6
- C₆H₈N₂O₂
- 97%
- 140.14
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




3-Chloro-6-pyrrolidin-1-yl-pyridazine

- BD86012
- 66346-85-8
- C₈H₁₀ClN₃
- 95+%
- 183.64
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine

- BD159341
- 446273-59-2
- C₄H₃BrClN₃
- 97%
- 208.44
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




Pyridazine-3,6-diamine

- BD157603
- 61070-99-3
- C₄H₆N₄
- 98%
- 110.12
- 250mg / 1g / 5g




4-tert-Butyl-3,6-dichloropyridazine

- BD157690
- 22808-29-3
- C₈H₁₀Cl₂N₂
- 97%
- 205.08
- 250mg / 1g / 5g




6-(4-Methoxyphenoxy)pyridazin-3-amine

- BD89047
- 121041-41-6
- C₁₁H₁₁N₃O₂
- 95+%
- 217.22
- 250mg / 1g




3-Chloropyridazin-4-amine

- BD157848
- 55928-83-1
- C₄H₄ClN₃
- 98%
- 129.55
- 100mg / 250mg / 1g




6-Aminopyridazine-3-carboxylic acid

- BD29194
- 59772-58-6
- C₅H₅N₃O₂
- 97%
- 139.11
- 250mg / 1g / 5g / 10g




3,6-Dichloropyridazine

- BD18280
- 141-30-0
- C₄H₂Cl₂N₂
- 98%
- 148.98
- 10g / 25g / 100g / 500g




3,6-Dimethylpyridazine

- BD251922
- 1632-74-2
- C₆H₈N₂
- 95+%
- 108.14
- 1g / 5g / 10g



Methyl 6-chloropyridazine-4-carboxylate


- BD158752
- 1093860-48-0
- C₆H₅ClN₂O₂
- 98%
- 172.57
- 1g / 5g / 10g / 25g



1-(6-Chloropyridazin-3-yl)piperidin-4-ol


- BD23047
- 89937-26-8
- C₉H₁₂ClN₃O
- 97%
- 213.66
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g

吲哚 (Indoles)




4-Iodo-1H-indole

- BD227965
- C₈H₆IN
- 243.04
- 81038-38-2
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g




4,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid

- BD8233
- C₉H₅F₂NO₂
- 197.14
- 247564-66-5
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




4-Bromo-5-fluoro-1H-indole

- BD244099
- C₈H₅BrFN
- 214.03
- 1227493-96-0
- 95+%
- 25mg / 100mg / 250mg / 1g




5-Chloro-4-fluoro-1H-indole

- BD103545
- C₈H₅ClFN
- 169.59
- 376646-56-9
- 98%
- 250mg / 1g




4-Bromo-6-chloro-1H-indole

- BD243910
- C₈H₅BrClN
- 230.49
- 885519-23-3
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g




9-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole

- BD637020
- C₁₁H₇BrN₂
- 247.09
- 1015460-62-4
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g




Methyl 4-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-carboxylate

- BD304105
- C₁₁H₈F₃NO₂
- 243.18
- 1098340-27-2
- 95+%
- 250mg / 1g




tert-Butyl 5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate

- BD159445
- C₁₅H₁₄N₂O₃
- 270.28
- 914348-93-9
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




6-Bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole

- BD241018
- C₁₄H₁₀BrNO₂S
- 336.20
- 679794-03-7
- 98%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




2-Methyl-1H-indol-6-ol

- BD109307
- C₉H₉NO
- 147.17
- 54584-22-4
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




3-(4-Fluorophenyl)-1H-indole

- BD40108
- C₁₄H₁₀FN
- 211.23
- 101125-32-0
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




1-(1H-Indol-5-yl)ethanone

- BD41768
- C₁₀H₉NO
- 159.19
- 53330-94-2
- 97%
- 250mg / 1g / 5g





















tert-Butyl 6-hydroxy-1H-indole-1-carboxylate

- BD00755458
- C₁₃H₁₅NO₃
- 233.26
- 898746-82-2
- 90%
- 1g / 5g / 10g




tert-Butyl 4-methoxy-1H-indole-1-carboxylate

- BD239045
- C₁₄H₁₇NO₃
- 247.29
- 1093759-59-1
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g




噻吩(Thiophenes)




5-Fluorothiophene-2-carboxylic acid

- BD20834
- C₅H₃FO₂S
- 146.14
- 4377-58-6
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)thiophene

- BD211593
- C₅H₃F₃OS
- 168.14
- 217959-45-0
- 98%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




Bis(2-iodothiophen-3-yl)methanone

- BD627844
- C₉H₄I₂OS₂
- 446.07
- 474416-61-0
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




2,6-Dibromo-4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-silolo[3,2-b:4,5-b']dithiophene

- BD293915
- C₂₄H₃₆Br₂S₂Si
- 576.57
- 1089687-05-7
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g




Ethyl 5-bromo-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)thiophene-3-carboxylate

- BD634656
- C₉H₇BrF₃NO₃S
- 346.12
- 2044706-51-4
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g




2,6-Dibromodithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene

- BD235044
- C₈H₂Br₂S₃
- 354.10
- 67061-69-2
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




5-Bromo-4-chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine

- BD766579
- C₆HBrClI₂N₂S
- 375.41
- 1799610-89-1
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




4-Chloro-6-iodo-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine

- BD768527
- C₇H₄ClI₂N₂S
- 310.54
- 1823372-30-0
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




Thiophen-2-ylboronic acid

- BD9413
- C₄H₅BO₂S
- 127.96
- 6165-68-0
- 98%
- 5g / 10g / 25g / 100g




4-Amino-5-bromo-2-thiophenecarboxylic acid

- BD78812
- C₆H₄BrNO₂S
- 222.06
- 89499-42-3
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




Methyl 4-bromo-3-fluorothiophene-2-carboxylate

- BD78813
- C₆H₄BrFO₂S
- 239.06
- 395664-56-9
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g




2-Methoxythiophene

- BD76585
- C₅H₆OS
- 114.17
- 16839-97-7
- 98%
- 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




2-Methylthiophene-3-carboxylic acid

- BD77404
- C₆H₆O₂S
- 142.18
- 1918-78-1
- 98%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid

- BD78808
- C₅H₃FO₂S
- 146.14
- 32431-84-8
- 97%
- 250mg / 1g




3,4-Dibromotetrahydrothiophene 1,1-dioxide

- BD81706
- C₄H₆Br₂O₂S
- 277.96
- 15091-30-2
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g



(2-Chlorothiophen-3-yl)boronic acid

- BD8051
- C₄H₄BClO₂S
- 162.40
- 177734-82-6
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g



Potassium 2-Thienyltrifluoroborate

- BD306427
- C₄H₃BF₃KS
- 190.04
- 906674-55-3
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




2-Hexylthiophene

- BD77596
- C₁₀H₁₆S
- 168.30
- 18794-77-9
- 98%
- 1g / 5g




2-Butylthiophene

- BD77577
- C₈H₁₂S
- 140.25
- 1455-20-5
- 98%
- 5g / 10g




Di(thiophen-2-yl)methanone

- BD7342
- C₉H₆OS₂
- 194.27
- 704-38-1
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




3-Bromo-2-iodothiophene

- BD84955
- C₄H₂BrIS
- 288.93
- 60404-24-2
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g




3-(Thiophen-2-yl)benzoic acid

- BD79558
- C₁₁H₈O₂S
- 204.25
- 29886-63-3
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g




2,5-Dibromothiophene-3,4-dicarboxylic acid

- BD268496
- C₆H₂Br₂O₄S
- 329.95
- 190723-12-7
- 95+%
- 250mg / 1g




tert-Butyl thiophen-3-ylcarbamate

- BD153041
- C₉H₁₃NO₂S
- 199.27
- 19228-91-2
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxamide

- BD70481
- C₆H₈N₂OS
- 156.21
- 51486-03-4
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g




2-Bromo-3-chlorothiophene

- BD71587
- C₄H₂BrClS
- 197.48
- 77893-68-6
- 95%
- 250mg / 1g / 5g




3-(Thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde

- BD79553
- C₈H₆N₂OS
- 178.21
- 26033-27-2
- 98%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




2-Formylthiophene-4-boronic acid

- BD8087
- C₅H₅BO₃S
- 155.97
- 175592-59-3
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




5-Bromothiophene-2-carbaldehyde

- BD28791
- C₅H₃BrOS
- 191.05
- 4701-17-1
- 98%
- 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid

- BD92549
- C₅H₂Cl₂O₂S
- 197.04
- 31166-29-7
- 98%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g / 100g



2-Bromothiophene-3-carboxylic acid


- BD71663
- C₅H₃BrO₂S
- 207.05
- 24287-95-4
- 95%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g



2-(Thiophen-2-yl)pyridine


- BD7498
- C₉H₇NS
- 161.22
- 3319-99-1
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g

咪唑 (Imidazoles)




2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole

- BD78113
- C₁₀H₇F₃N₂
- 212.17
- 33469-36-2
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




Methyl 2-mercapto-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate

- BD137951
- C₆H₈N₂O₂S
- 172.21
- 68892-07-9
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




4-Bromo-1-isopropyl-1H-imidazole

- BD290013
- C₆H₉BrN₂
- 189.05
- 623577-60-6
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g




1-(4-Bromobenzyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde

- BD583819
- C₁₅H₁₆BrClN₂O
- 355.66
- 143722-29-6
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




2-(2,4-Difluorophenyl)-1H-imidazole

- BD24688
- C₉H₆F₂N₂
- 180.15
- 885278-05-7
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




4-Iodo-2-methyl-1-trityl-1H-imidazole

- BD32102
- C₂₃H₁₉IN₂
- 450.32
- 157255-72-6
- 97%
- 250mg / 1g




2,5-Dibromo-4-methylimidazole

- BD41463
- C₄H₄Br₂N₂
- 239.90
- 219814-29-6
- 97+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




5-Bromo-4-nitro-1H-imidazole

- BD102978
- C₃H₂BrN₃O₂
- 191.97
- 6963-65-1
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




N,N-Diphenyl-1H-imidazole-1-carboxamide

- BD626455
- C₁₆H₁₃N₃O
- 263.29
- 2875-79-8
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




6-(4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl)-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one

- BD134361
- C₁₃H₁₂N₄O
- 240.26
- 84243-58-3
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




Methyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate

- BD221834
- C₆H₈N₂O₂
- 140.14
- 62366-53-4
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




2-Isopropyl-1H-imidazole

- BD76153
- C₆H₁₀N₂
- 110.16
- 36947-68-9
- 98%
- 10g / 25g / 100g / 500g / 1000g




4-(Chloromethyl)-1-trityl-1H-imidazole

- BD25803
- C₂₃H₁₉ClN₂
- 358.86
- 103057-10-9
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g



1-(2,6-Diisopropylphenyl)-2-phenyl-1H-imidazole

- BD262676
- C₂₁H₂₄N₂
- 304.43
- 914306-50-6
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




4-Nitro-1-phenyl-1H-imidazole

- BD99391
- C₉H₇N₃O₂
- 189.17
- 41384-83-2
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g



Di(1H-imidazol-1-yl)methane

- BD288382
- C₇H₈N₄
- 148.17
- 84661-56-3
- 95%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




2-Bromo-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile

- BD71469
- C₅HBrN₄
- 196.99
- 50847-09-1
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




4-Imidazol-1-ylmethylphenylamine

- BD89527
- C₁₀H₁₁N₃
- 173.21
- 56643-85-7
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g




4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole

- BD91738
- C₄H₃F₃N₂
- 136.08
- 33468-69-8
- 98%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




1-Methyl-2-nitro-1H-imidazole

- BD221837
- C₄H₅N₃O₂
- 127.10
- 1671-82-5
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




(2-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol

- BD44361
- C₁₀H₁₀N₂O
- 174.20
- 25373-56-2
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




5-Amino-1H-imidazole-4-carbonitrile

- BD90837
- C₄H₄N₄
- 108.10
- 5098-11-3
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




1-Methyl-2-(methylthio)imidazole

- BD305602
- C₅H₈N₂S
- 128.20
- 14486-52-3
- 95+%
- 1g / 5g / 10g




(5-Chloro-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol

- BD389428
- C₅H₇ClN₂O
- 146.58
- 334893-99-1
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g




2-Methyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid

- BD76677
- C₅H₆N₂O₂
- 126.11
- 1457-58-5
- 95%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 25g




1-Phenyl-1H-imidazole

- BD22360
- C₉H₈N₂
- 144.17
- 7164-98-9
- 98%
- 1g / 5g / 10g / 25g




Imidazole-4-carbaldehyde

- BD20088
- C₄H₄N₂O
- 96.09
- 3034-50-2
- 98%
- 5g / 10g / 25g / 100g




5-Bromo-4-methyl-1H-imidazole

- BD90838
- C₄H₅BrN₂
- 161.00
- 15813-08-8
- 95%
- 250mg / 1g / 5g




1H-Imidazole-4-carboxylic acid

- BD40238
- C₄H₄N₂O₂
- 112.09
- 1072-84-0
- 97%
- 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




4-(1H-imidazol-4-yl)piperidine

- BD89539
- C₈H₁₃N₃
- 151.21
- 106243-23-6
- 98%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g



6-Bromo-2-methoxy-3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyridine

- BD304796
- C₁₀H₁₀BrN₃O
- 268.11
- 1123194-98-8
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 25g



2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole


- BD76917
- C₄H₅N₃O₂
- 127.10
- 696-23-1
- 95%
- 10g

哌嗪 (Piperazines)




1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperazine dihydrochloride

- BD239326
- C₆H₁₃Cl₂F₃N₂
- 241.08
- 13349-91-2
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




(S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid

- BD257880
- C₂₅H₂₈N₂O₆
- 452.50
- 244132-27-2
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g




5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrimidine

- BD26173
- C₉H₁₃BrN₄
- 257.13
- 141302-36-5
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




1-(2-Fluoroethyl)piperazine hydrochloride

- BD228789
- C₆H₁₄ClFN₂
- 168.64
- 184042-60-2
- 95+%
- 50mg / 1g




2-(tert-Butyl)-4-(piperazin-1-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine

- BD78668
- C₁₃H₁₉F₃N₄
- 288.31
- 219599-99-2
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine

- BD159443
- C₁₀H₁₁Cl₂FN₂
- 249.11
- 914348-92-8
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




2-Biphenyl-4-yl-piperazine

- BD71308
- C₁₆H₁₈N₂
- 238.33
- 105242-10-2
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




2-(5-Bromothiophen-2-yl)piperazine

- BD62680
- C₈H₁₁BrN₂S
- 247.16
- 111760-29-3
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulfonate

- BD17232
- C₈H₁₇N₂NaO₄S
- 260.29
- 75277-39-3
- 98%
- 25g / 100g / 500g / 1000g




2-(4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl)ethanol

- BD182497
- C₁₂H₁₇N₃O₃
- 251.28
- 5521-38-0
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




Temafloxacin hydrochloride

- BD152542
- C₂₁H₁₉ClF₃N₃O₃
- 453.85
- 105784-61-0
- 97%
- 25mg / 100mg / 250mg / 1g




tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperazine-1-carboxylate

- BD89809
- C₁₁H₂₁BrN₂O₂
- 293.21
- 655225-01-7
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g





















Vardenafil hydrochloride trihydrate

- BD156358
- C₂₃H₃₉ClN₆O₇S
- 579.12
- 330808-88-3
- 98%
- 1g / 5g / 10g / 25g




3-Fluoro-4-(piperazin-1-yl)benzonitrile

- BD32348
- C₁₁H₁₂FN₃
- 205.23
- 182181-38-0
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g



吡丁啉 (Azetidines)




1-Benzhydryl-3-iodoazetidine

- BD56523
- C₁₆H₁₆IN
- 349.21
- 125735-40-2
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




3-Fluoroazetidine hydrochloride

- BD86930
- C₃H₇ClFN
- 111.55
- 617718-46-4
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




tert-Butyl 3-bromoazetidine-1-carboxylate

- BD223057
- C₈H₁₄BrNO₂
- 236.11
- 1064194-10-0
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




3-((2-Chlorobenzyl)oxy)azetidine

- BD202906
- C₁₀H₁₂ClNO
- 197.66
- 1121627-62-0
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-azetidine hydrochloride

- BD162823
- C₁₀H₁₁ClF₃NO
- 253.65
- 1188374-88-0
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




7-Benzyl-1-oxo-2,7-diazaspiro[3.5]nonane

- BD314848
- C₁₄H₁₈N₂O
- 230.31
- 1334536-88-7
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g




4-(3,3-Difluoroazetidin-1-yl)piperidine dihydrochloride

- BD244009
- C₈H₁₆Cl₂F₂N₂
- 249.13
- 1373503-66-2
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g




2-(4-(Azetidin-3-yl)piperazin-1-yl)pyrimidine hydrochloride

- BD633114
- C₁₁H₁₈ClN₅
- 255.75
- 2044704-96-1
- 97%
- 250mg / 1g




Methyl 1-Boc-azetidine-2-carboxylate

- BD57199
- C₁₀H₁₇NO₄
- 215.25
- 255882-72-5
- 95+%
- 1g / 5g / 10g / 25g




(9H-Fluoren-9-yl)methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate

- BD58401
- C₁₈H₁₇NO₃
- 295.33
- 886510-13-0
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




2-(Azetidin-1-yl)-5-bromopyrimidine

- BD159576
- C₇H₈BrN₃
- 214.06
- 850349-22-3
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




tert-Butyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate

- BD208288
- C₁₂H₂₁NO₄
- 243.30
- 158602-35-8
- 95+%
- 1g / 5g / 10g / 25g



1-Cbz-3-Hydroxyazetidine



















- BD27373
- C₁₁H₁₃NO₃
- 207.23
- 128117-22-6
- 96%
- 5g / 10g / 25g / 100g



2-(1-(Ethylsulfonyl)azetidin-3-ylidene)acetonitrile

- BD295152
- C₇H₁₀N₂O₂S
- 186.23
- 1187595-85-2
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g

吡丁啉 (Azetidines)




氧杂环丁烷 (Oxetanes)



3,3-Bis(chloromethyl)oxetane

- BD81270
- C₅H₈Cl₂O
- 155.02
- 78-71-7
- 98%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




6-Tosyl-2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane

- BD168697
- C₁₂H₁₅NO₃S
- 253.32
- 13573-28-9
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




3-(Bromomethyl)-3-methyloxetane

- BD85346
- C₅H₉BrO
- 165.03
- 78385-26-9
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g




N-Carbobenzyloxy-D-serine-beta-lactone

- BD47780
- C₁₁H₁₁NO₄
- 221.21
- 98632-91-8
- 95+%
- 50mg / 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g



3-((Phenylsulfonyl)methylene)oxetane

- BD182919
- C₁₀H₁₀O₃S
- 210.25
- 1221819-46-0
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g




(3-Fluorooxetan-3-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate

- BD291932
- C₁₁H₁₃FO₄S
- 260.28
- 1308644-71-4
- 97%
- 250mg / 1g




6-Iodo-2-oxaspiro[3.3]heptane

- BD302149
- C₆H₉IO
- 224.04
- 1363381-15-0
- 95+%
- 25mg / 100mg / 250mg / 1g




Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate

- BD289883
- C₃H₅BF₃KO
- 163.98
- 1430219-76-3
- 95%
- 100mg / 250mg / 1g




Oxetan-3-yl methanesulfonate

- BD255761
- C₄H₈O₄S
- 152.17
- 148430-81-3
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g




(3-(Benzylamino)oxetan-3-yl)methanol

- BD301891
- C₁₁H₁₅NO₂
- 193.24
- 1195684-52-6
- 95+%
- 25mg / 100mg / 250mg / 1g




Oxetan-3-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate

- BD303386
- C₁₁H₁₄O₄S
- 242.29
- 1395417-57-8
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g



N-Benzyloxetan-3-amine oxalate

- BD295056
- C₁₂H₁₅NO₅
- 253.25
- 1956341-96-0
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g



3-Methyloxetan-3-amine

- BD212776
- C₄H₉NO
- 87.12
- 874473-14-0
- 98%
- 250mg / 1g / 5g / 25g



Oxetan-2-ylmethanol

- BD215076
- C₄H₈O₂
- 88.11
- 61266-70-4
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g

氧杂环丁烷 (Oxetanes)

3-((Benzyloxy)methyl)oxetane




- BD287778
- C₁₁H₁₄O₂
- 178.23
- 1003013-76-0
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g

Oxetan-3-ylmethanamine



- BD168610
- C₄H₉NO
- 87.12
- 6246-05-5
- 98%
- 100mg / 250mg / 1g

Oxetane-3-carboxylic acid



- BD88696
- C₄H₆O₃
- 102.09
- 114012-41-8
- 95%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g

3-Methyl-oxetane-3-carbaldehyde



- BD212063
- C₅H₈O₂
- 100.12
- 99419-31-5
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g

1-(3-Methyloxetan-3-yl)ethanone




- BD258168
- C₆H₁₀O₂
- 114.14
- 1363381-04-7
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g

3-Oxetanamine



- BD88695
- C₃H₇NO
- 73.09
- 21635-88-1
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 25g

3-Bromo-4-(3-methyloxetan-3-yl)aniline




- BD294901
- C₁₀H₁₂BrNO
- 242.11
- 945244-28-0
- 98%
- 25mg / 100mg / 250mg / 1g

3-(Bromomethyl)oxetane




- BD258170
- C₄H₇BrO
- 151.00
- 1374014-30-8
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g

3,3-Bis(bromomethyl)oxetane



- BD81269
- C₅H₈Br₂O
- 243.92
- 2402-83-7
- 95+%
- 1g / 5g / 10g / 25g

2-Methyl-N-(oxetan-3-ylidene)propane-2-sulfonamide




- BD223941
- C₇H₁₃NO₂S
- 175.25
- 1158098-73-7
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g / 100g

Oxetan-3-ylmethanol




- BD211452
- C₄H₈O₂
- 88.11
- 6246-06-6
- 97%
- 1g / 5g

Oxetan-3-ol




- BD34922
- C₃H₆O₂
- 74.08
- 7748-36-9
- 96%
- 1g / 5g / 10g / 25g / 100g

Oxetane-2-carboxylic acid



- BD35165
- C₄H₆O₃
- 102.09
- 864373-47-7
- 98%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g

tert-Butyl 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate




- BD247456
- C₁₂H₂₁NO₃
- 227.30
- 240401-27-8
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 25g

(3-Methyloxetan-3-yl)methanamine




- BD88697
- C₅H₁₁NO
- 101.15
- 153209-97-3
- 97%
- 1g / 5g / 10g

1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate




- BD284165
- C₉H₁₅NO₅
- 217.22
- 1408076-14-1
- 95+%
- 250mg / 1g

(R)-tert-Butyl (2-oxooxetan-3-yl)carbamate




- BD119928
- C₈H₁₃NO₄
- 187.19
- 126330-77-6
- 95+%
- 50mg / 100mg / 250mg / 1g 5g

4,4,5,5-Tetramethyl-2-(oxetan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane




- BD289828
- C₉H₁₇BO₃
- 184.04
- 1396215-84-1
- 95%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g

吡咯烷 (Pyrrolidines)




1-Iodopyrrolidine-2,5-dione

- BD40869
- C₄H₄INO₂
- 224.99
- 516-12-1
- 98%
- 10g / 25g / 100g / 500g / 1000g




Tri(pyrrolidin-1-yl)phosphine oxide

- BD41075
- C₁₂H₂₄N₃OP
- 257.31
- 6415-07-2
- 98%
- 1g / 5g / 10g / 25g




1-Benzyl-3-bromopyrrolidin-2-one

- BD249716
- C₁₁H₁₂BrNO
- 254.12
- 77868-84-9
- 97%
- 5g / 10g




tert-Butyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate

- BD291805
- C₁₀H₁₆F₃NO₃
- 255.23
- 644970-36-5
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 25g




tert-Butyl 3-iodopyrrolidine-1-carboxylate

- BD215035
- C₉H₁₆INO₂
- 297.13
- 774234-25-2
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




(3S,4R)-rel-3,4-Difluoropyrrolidine hydrochloride

- BD263273
- C₄H₈ClF₂N
- 143.56
- 869481-94-7
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 25g




tert-Butyl 1-oxo-2,8-diazaspiro[4.6]undecane-8-carboxylate

- BD570239
- C₁₄H₂₄N₂O₃
- 268.35
- 1341039-08-4
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




7,7-Difluorotetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,3(2H,4H)-dione

- BD290121
- C₇H₈F₂N₂O₂
- 190.15
- 1624260-16-7
- 95+%
- 25mg / 100mg / 250mg / 1g




tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylate

- BD152773
- C₁₁H₂₀N₂O₂
- 212.29
- 885270-86-0
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g




1-Boc-3-Aminopyrrolidine

- BD7114
- C₉H₁₈N₂O₂
- 186.25
- 186550-13-0
- 97+%
- 1g / 5g / 10g / 25g / 100g




3-(Pyrrolidin-1-yl)propanoic acid

- BD89150
- C₇H₁₃NO₂
- 143.18
- 76234-38-3
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




(S)-3-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine

- BD220487
- C₉H₁₂N₂
- 148.21
- 494-97-3
- 95%
- 100mg / 250mg / 1g



2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine



















- BD22383
- C₁₁H₁₅N
- 161.24
- 72216-05-8
- 95+%
- 1g / 5g / 10g / 25g




(R)-Pyrrolidin-3-ol

- BD2377
- C₄H₉NO
- 87.12
- 2799-21-5
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g / 100g

吡咯烷 (Pyrrolidines)




吗啡啉(Morpholines)




4-(2-Chloro-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine

- BD261182
- $C_{11}H_{12}ClN_3OS$
- 269.75
- 35265-88-4
- 97%
- 250mg / 1g / 5g




5-Bromo-2-chloro-4-morpholinopyrimidine

- BD107254
- $C_8H_9BrClN_3O$
- 278.53
- 139502-01-5
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




4-Benzyl-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecan-3-one

- BD245953
- $C_{15}H_{20}N_2O_2$
- 260.33
- 151096-96-7
- 97%
- 250mg / 1g




2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)morpholine hydrochloride

- BD167151
- $C_{11}H_{13}ClF_3NO$
- 267.68
- 31599-68-5
- 97%
- 250mg / 1g / 5g




3,3,5,5-Tetramethylmorpholin-2-one

- BD178437
- $C_8H_{15}NO_2$
- 157.21
- 90032-83-0
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




Potassium trifluoro(morpholinomethyl)borate

- BD148688
- $C_5H_{10}BF_3KNO$
- 207.04
- 936329-94-1
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




2-(3,4-Difluorophenyl)morpholine hydrochloride

- BD165527
- $C_{10}H_{12}ClF_2NO$
- 235.66
- 1251033-05-2
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g




4-(Morpholinomethyl)benzonitrile

- BD91461
- $C_{12}H_{14}N_2O$
- 202.25
- 37812-51-4
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




N-Boc-2-Morpholinecarbaldehyde

- BD94600
- $C_{10}H_{17}NO_4$
- 215.25
- 218594-02-6
- 90%
- 100mg / 250mg / 1g




Ethyl 3-morpholino-3-oxopropanoate

- BD297429
- $C_9H_{15}NO_4$
- 201.22
- 37714-64-0
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




(S)-Ethyl 2-(4-benzylmorpholin-3-yl)acetate

- BD297038
- $C_{15}H_{21}NO_3$
- 263.33
- 1799439-16-9
- 98%
- 25mg / 100mg / 250mg / 1g



5-Bromo-3-morpholinopyrazin-2-amine

- BD70345
- $C_8H_{11}BrN_4O$
- 259.10
- 117719-17-2
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




4-(Morpholinomethyl)benzoic acid

- BD91460
- $C_{12}H_{15}NO_3$
- 221.25
- 62642-62-0
- 98%
- 250mg / 1g / 10g / 25g




(4-Methylmorpholin-2-yl)methanamine

- BD77434
- $C_6H_{14}N_2O$
- 130.19
- 141814-57-5
- 95%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




4-Boc-2-Hydroxymethylmorpholine

- BD95601
- C₈H₉ClN₂O₂S
- 232.69
- 129880-84-8
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




4-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)ethyl)morpholine

- BD165599
- C₁₅H₂₆BN₃O₃
- 307.20
- 864754-18-7
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 25g




2-Isopropylmorpholine hydrochloride

- BD265916
- C₇H₁₆ClNO
- 165.66
- 1432678-91-5
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




tert-Butyl 3-((dimethylamino)methylene)-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate

- BD252182
- C₁₂H₂₀N₂O₃
- 240.30
- 157327-42-9
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g




N-Ethyl-2-morpholinoethanamine

- BD246489
- C₈H₁₈N₂O
- 158.24
- 108302-54-1
- 95+%
- 1g / 5g / 10g




(6-Morpholinopyridazin-3-yl)methanamine

- BD89064
- C₉H₁₄N₄O
- 194.23
- 344413-28-1
- 97%
- 250mg / 1g




(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine

- BD247932
- C₆H₁₃NO
- 115.17
- 276252-73-4
- 97%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




4-(1H-Indol-5-yl)morpholine

- BD225593
- C₁₂H₁₄N₂O
- 202.25
- 245117-16-2
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g




(S)-3-Phenylmorpholine

- BD48970
- C₁₀H₁₃NO
- 163.22
- 914299-79-9
- 95+%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 25g




4-(3-Bromophenyl)morpholine

- BD32494
- C₁₀H₁₁BrNO
- 242.11
- 197846-82-5
- 95+%
- 1g / 5g / 10g / 25g




N,N-Dimethyl-1-(morpholin-2-yl)methanamine

- BD17827
- C₇H₁₆N₂O
- 144.22
- 122894-56-8
- 95+%
- 1g / 5g / 10g / 25g




4-(6-Bromopyridin-3-yl)morpholine

- BD164865
- C₉H₁₁BrN₂O
- 243.10
- 952582-08-0
- 98%
- 100mg / 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




N-Boc-Morpholine-2-carboxylic acid

- BD94601
- C₁₀H₁₇NO₅
- 231.25
- 189321-66-2
- 95+%
- 250mg / 1g / 5g / 25g / 100g




3,3-Dimethylmorpholine

- BD81408
- C₆H₁₃NO
- 115.17
- 59229-63-9
- 95%
- 1g / 5g / 10g




2-Phenylmorpholine

- BD78213
- C₁₀H₁₃NO
- 163.22
- 23972-41-0
- 95+%
- 1g / 5g / 10g




4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile

- BD94438
- C₁₂H₁₄N₂O
- 202.25
- 126645-52-1
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g / 100g



4-(2,2-Diethoxyethyl)morpholine

- BD89646
- C₁₀H₂₁NO₃
- 203.28
- 3616-59-9
- 97%
- 250mg / 1g / 5g / 10g / 25g




(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol

- BD28669
- C₁₂H₁₇NO₂
- 207.27
- 40987-24-4
- 98%
- 250mg / 1g / 5g / 25g

产品特色


产品线庞大，多样性广，尤其是杂环产品，包括吡咯，噻唑，咪唑，哌嗪，吡啶等等产品，其中产品特色有：



为确保产品质量，公司引进了先进齐全的分析测试设备，包括400MHz核磁共振仪(NMR)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)、液质联用仪(LCMS)等，并配以严格的质量管理体系。同时我司由全球著名软件服务商NETSUITE量身定制了强大的ERP系统，可以为国内外客户提供最快捷高效的服务。公司签有具备GMP资质的合作工厂，配备专业的研发团队，形成了从小试、中试到工业化规模的生产能力，全方位满足客户定制合成、目录试剂采购及合同外包生产的需求。



安捷伦 6120 LC-MS
400MHz核磁共振仪(NMR)
安捷伦 1100 HPLC
沃特斯 UPLC



安捷伦 7820 GC
手性 HPLC
熔点仪
水份仪



溶剂残留 (PPM)
重金属残留 (PPM)
等等....



上海毕得医药科技有限公司
Bide Pharmatech Ltd.

地址：上海市浦东新区张江高科技园祖冲之路1077号凌阳大厦3501室

热线：400-164-7117

电话：021-61629020

传真：021-61629029

邮箱：product@bidepharmatech.com

Address : Room 3501, 1077 Zuchongzhi Road, Zhangjiang
High-Tech Park, Pudong New Area, Shanghai 201203, China

Tel : 021-61629020

Fax : 021-61629029

Email : sales@bidepharmatech.com

www.bidepharm.com



扫描二维码，关注更精彩